

---

**De:** "Mairie Heugas" <mairie.heugas@orange.fr>  
**À:** "Matthieu LARRALDE" <mlarralde@grand-dax.fr>, "matthieu larralde"  
<matthieu.larralde@grand-dax.fr>  
**Envoyé:** Jeudi 19 Novembre 2020 16:00:02  
**Objet:** Modification simplifiée n°1 du PLUi-H

Monsieur LARRALDE,  
Bonjour,

Après avoir fait une première lecture du dossier de modification simplifiée n° 1 du PLUi-H, nous n'avons pas d'observations particulières à émettre.

Toutefois, il semblerait qu'il y ait une "coquille" sous la légende des plans n°3 des pages 42 et 84 :

*"Extrait règlement graphique du PLUi-H approuvé le 18/12/19" : **Heugas** et non "St-Paul-les-Dax" comme indiqué*

De plus, à la page 76, le paragraphe 4.3.16 traite des toitures, alors que le titre indique *"Modifier les règles de traitement des **clôtures**"*.

Nous avons bien noté que le projet de La Gelouse (Mr et Mme DUMONT) devra passer par une révision simplifiée pour assurer la sécurité juridique de l'adaptation.

Bonne réception,  
Cordialement,

Le secrétariat  
**MAIRIE DE HEUGAS**  
**80 Route de Pouillon**  
**40180 HEUGAS**  
**05 58 57 81 77**