



8 CONSEILS
POUR PRENDRE SOIN DE
SES POULES COMPOSTEUSES


grand-dax.fr

GRAND DAX
AGGLOMÉRATION

POURQUOI DES POULES COMPOSTEUSES ?

Depuis 2011, la communauté d'agglomération du Grand Dax est engagée dans une démarche de réduction des déchets produits par tous les acteurs de son territoire (habitants, entreprises, communes...). Pour cela, le Grand Dax met en œuvre 21 actions de sensibilisation à la réduction des déchets : promotion du compostage, sensibilisation dans les écoles, animations dans les grandes surfaces, sensibilisation en porte-à-porte, diffusion de l'autocollant stop-pub...

Dans la continuité de ces actions, le Grand Dax souhaite promouvoir l'adoption de poules composteuses. En effet, **les poules (animal omnivore) peuvent ingurgiter environ une centaine de kilos de déchets par an** : restes de repas préparés, déchets de cuisine et du jardin, etc.



Ainsi, le Grand Dax propose à tous les habitants volontaires d'adopter **DEUX POULES COMPOSTEUSES**
(deux poules par foyer)

5 300 poules
ont déjà été adoptées sur le Grand Dax
entre 2014 et 2020.
+ de 2000 tonnes de déchets ont
été évités, **bravo !**

CONSTRUIRE LE POULAILLER


Il est obligatoire que votre poulailler ait :

- **perchoir** situé le plus en hauteur possible. Attention, elles doivent pouvoir y grimper d'un seul bond
- un **pondoir** d'une taille de 30 cm de côté environ (petite cagette en bois par exemple)
- une **mangeoire** et un **abreuvoir** inaccessible pour les oiseaux (risque de maladie) et à l'écart du perchoir. Attention : le sol de la partie abritée doit être recouvert d'une litière naturelle à base de paille de préférence.

Il est conseillé de disposer le pondoir et le perchoir à l'ombre.

Il est préférable que votre poulailler dispose :

- d'une **trappe coulissante** / porte de fermeture pour la nuit (protection contre les prédateurs)
- d'**aucun contact direct avec le sol** (risque d'humidité)
- d'un toit recouvert d'une chute de lino ou autre matériau facile à nettoyer
- d'une **plaque métallique démontable** sous le perchoir (évacuation fientes) recouverte d'une litière
- d'un **bac à poussière** (mélange de sable, de cendre de bois, de fleur de soufre et de pyrèthre). Les poules adorent se frotter dans la poussière pour se débarrasser des parasites.



ATTENTION AUX PRÉDATEURS


Afin de garantir la sécurité de vos poules, il est conseillé de :

- **clôturer l'enclos** avec une hauteur minimale de 1,5m (les renards ne pourront pas le franchir)
- si possible, **plier la partie supérieure du grillage**
- de placer autour du poulailler – juste contre la clôture - une **rangée de dalles** (ou tuiles usagées) de 40 cm de largeur afin que le renard ne puisse pas creuser un tunnel d'accès
- d'utiliser un grillage avec une **maille la plus fine possible**: 1cm maxi (au moins près du sol) afin que les fouines et belettes ne puissent passer.

S'OCCUPER DE SES POULES

AU QUOTIDIEN

- changer l'eau de l'abreuvoir quotidiennement
- nettoyer l'abreuvoir quotidiennement
- enlever les accumulations d'excréments régulièrement
- et changer la paille du pondoir environ tous les 15 jours.



NOURRIR SES POULES

L'idéal est de donner les repas à heure fixe pour éviter de stresser l'animal. Inutile de leur donner une quantité de nourriture qu'elles ne pourront pas ingérer. Cela risquerait d'attirer les rongeurs.



Quels déchets peuvent être donnés aux poules ?

- Epluchures de fruits et légumes
- Restes de salades
- Pain mouillé
- Charcuterie
- Croûtes de fromage
- Coquilles d'œufs et d'huîtres broyées
- Restes de plats préparés
- Légumes cuits, viandes et poissons
- Pommes de terre cuites
- Riz, pâtes et autres féculents
- Restes de soupe et sauces



Quels déchets ne peuvent pas être donnés aux poules ?

- Pommes de terre crue
- Epluchures d'oignons, de bananes, d'agrumes, de kiwi et de pommes de terre crues
- Feuilles de poireaux crues
Trognons de choux, céleri
- Os
- Fruits et pain moisis

Attention, les nourrir avec des déchets de cuisine ne suffit pas !

IL FAUT AJOUTER UNE RATION DE CÉRÉALES COMPOSÉE DE BLÉ OU DE MAÏS CONCASSÉ.

Il est également conseillé de donner aux poules du gravier ou des grains de sable. Aussi étrange que cela puisse paraître, cela les aide à broyer leur nourriture dans leur gésier avant la suite de la digestion. Enfin, l'orge est déconseillée, car la glumelle qui enveloppe la graine est piquante et peut les blesser.

POURQUOI EST-CE QUE MA POULE PERD SES PLUMES ?

Les poules adultes muent une fois par an durant les mois d'automne, voire d'hiver. Pas de panique, la mue n'est pas une maladie ! Elle sert tout simplement à renouveler le plumage qui est soumis à une usure importante toute l'année. En revanche, la mue entraînera une diminution de la ponte et vos poules deviendront plus sensibles aux maladies. Assurez-vous donc que vos poules soient bien nourries à cette période car elles auront besoin de beaucoup d'énergie pour faire repousser leurs plumes.

LES POULES PONDENT-ELLES TOUTE L'ANNÉE ?

La plupart des poules arrêtent de pondre à la fin de l'automne pour recommencer dès que les jours rallongent, vers mars-avril. En effet, une poule a besoin de 12h de lumière pour pondre. Inversement, si les températures sont trop chaudes, votre poule peut également arrêter de pondre. Mais attention, même si vos chères volailles pondent moins, elles picoreront toujours autant ! Enfin sachez qu'au-delà de 4 ans, une poule vous donnera de moins en moins d'œufs.

CONSEIL POUR FAIRE PONDRE SA POULE

Pour faire pondre une poule à un endroit souhaité, il suffit de mettre un œuf (vrai ou faux) à l'endroit précis où elles doivent pondre.



CONSEIL POUR VÉRIFIER LA FRAICHEUR D'UN OEUF

Il existe un test simple qui permet de savoir si votre œuf est encore consommable ou pas...

Mettez un litre d'eau et 25 grammes de sel dans un récipient ; trempez l'œuf dedans et observez :

- si l'œuf est très frais, il se pose au fond
- si l'œuf est frais (de 1 à 4 jours), il commence à flotter
- si l'œuf n'est pas frais, il tend à remonter
- si l'œuf est vieux et n'est plus comestible, il flotte

POURQUOI ?

Quand l'œuf n'est plus frais, le volume de la chambre à air augmente. L'air étant moins dense que l'eau, l'œuf remonte et flotte.

QUE FAIRE EN CAS D'ABSENCE ?

Les poules ne prennent pas de vacances. Pire, elles ont des habitudes ! Et il faut éviter de les en changer pour ne pas les stresser. Elles paniquent déjà lorsqu'on change la mangeoire de place...

Pour une escapade de deux ou trois jours, il existe des réservoirs spécialement adaptés pour l'eau et la nourriture.

Au-delà, il faut trouver quelqu'un qui prendra soin de vos pensionnaires en votre absence. L'idéal est de s'arranger avec un voisin qui viendra les nourrir et ramasser les oeufs.

**POUR ALLER
PLUS LOIN**

LIVRES SUR LES POULES

TOUT SUR MA POULE

Elise Rousseau

Edition Delachaux et Niestlé

J'ÉLÈVERAIS BIEN DES POULES !

Michel Audureau

et Patricia Méaille

Edition Terre Vivantes.

Sites internet

<http://www.gallinette.net/>

<http://les-poules.com/>

<http://www.couvoircontois.fr/>

GRAND DAX
AGGLOMÉRATION

862, rue Bernard Palissy

40990 Saint-Paul-lès-Dax

05 58 91 13 40

tri.ambassadeur@grand-dax.fr

grand-dax.fr